



ANYWAY SOLID

# ANYWAY SOLID

ANYWAY SOLID es una empresa consolidada en el mundo del baño que combinando el diseño con materiales naturales, ha alcanzado en sus productos un alto contenido de versatilidad y funcionalidad. Los más de 15 años de experiencia que llevamos fabricando lavabos y platos de ducha hace que solo utilicemos productos de la más alta calidad.

Nuestros lavabos y platos de ducha son piezas únicas, con un diseño estudiado para crear ambientes de alta decoración. Todo esto hace que entre nuestros principales clientes se encuentren decoradores, interioristas, arquitectos, etc...



# SOLIDTECH

**SOLIDTECH** es la superficie sólida de ANYWAY SOLID, de tacto suave y cálido, es un producto especialmente indicado para la decoración e interiorismo del baño.

**SOLIDTECH** está compuesto por resinas de alta calidad (ATH: trihidrato de alumina uno de los minerales naturales más resistente que existe) este material hace que tenga total carencia de poros lo que convierte a nuestros fabricados en productos antibacterianos, de gran dureza y resistencia, con un mínimo mantenimiento además de fácil limpieza **SOLIDTECH** de ANYWAY SOLID ofrece una garantía de 5 años

-  Composición Mineral
-  Antibacteriano
-  Gran resistencia
-  Fácil reparación
-  Mínimo mantenimiento
-  Cálido al tacto
-  Ecológico
-  Blancointenso

# ENCIMERAS



**NEVADA**  
Serie UNIKA  
Encimera a medida

MEDIDA SENO:  
100 x 30 x h11

## BALTIMORE

Serie UNIKA

Encimera a  
medida  
MEDIDA SENO  
65 x 30



## PADOVA

Serie UNIKA

Encimera a  
medida  
MEDIDA SENO  
48 x 32



## GAMA

Serie UNIKA

Encimera a  
medida  
MEDIDA SENO  
47 x 28



Personalización de Proyectos para Contrac.



**EFE**  
Serie EFE  
Encimera a  
medida  
MEDIDA SENO:  
42 x9  
28

**JUNA**  
Serie UNIKA  
Encimera a  
medida  
MEDIDAS DISPONIBLES  
60/70/80 x 10  
35 x




**CALIFORNIA**  
Serie UNIKA  
Encimera a  
medida  
x 65  
35



**TABAC**  
Serie UNIKA  
Encimera a  
medida  
MEDIDA SENO:  
45 x  
31



# LAVABOS



## COMPAC

Lavabo sobre encim

MEDIDA 40  
DISPONIBLE x 30  
34



## QUADRO

Lavabo sobre encim

MEDIDA 40  
DISPONIBLE x 5  
40 x



## ROMA

Lavabo sobre encim

MEDIDA 48  
DISPONIBLE x 14  
48





**COSO**  
Lavabo sobre encimera

MEDIDA	DISPONIBLE
	Ø 38



**FLORIDA**  
Lavabo sobre encimera

MEDIDA	DISPONIBLE
70	x 10
	40



**SQUARE**  
Lavabo sobre encimera

MEDIDA	DISPONIBLE
48	x 8
	32



**FRUIT**  
Lavabo sobre encimera

MEDIDA	DISPONIBLE:
Ø36	x
	h19

## PLATOS DE DUCHA



Antideslizante  
Pizarra( Clase 3  
Liso }

**AIDIMA**

## ANYWAY SOLID

### MANTENIMIENTO

**SOLIDTECH** nuestra superficie solida, esta fabricado por colada. Su superficie no tiene poros y se limpia fácilmente. Para eliminar leves quemaduras o manchas de café u otros productos ácidos bastara con frotar en sentido circular con un estropajo la superficie y aclarar con abundante agua, con esta acción habremos renovado la superficie manteniendo su aspecto original como el primer día. En estos casos es imprescindible limpiar la superficie inmediatamente con agua y jabón.

**SOLIDTECH** no está diseñado para ser utilizado en zonas de trabajo donde se utilicen productos químicos.

**SOLIDTECH** es un material que al no ser porosa su superficie repele todo tipo de manchas. Si se derraman cualquier tipo de productos como café, vino, chocolate, tintas, etc. Estos se pueden limpiar fácilmente utilizando un detergente y una bayeta aclarando después con agua.

En **SOLIDTECH** los pequeños arañazos ,manchas de grado pequeño y quemaduras de cigarrillos se pueden eliminar con un estropajo.

**SOLIDTECH** necesita un mantenimiento sencillo y mantendrá su estado original y sus propiedades higiénicas durante muchos años. Para el mantenimiento diario utilizar una bayeta húmeda y jabón liquido neutro o desengrasante doméstico. En el caso de alguna mancha complicada usar un estropajo y un detergente o un limpiador con base de amoniaco para superficies duras. Cuando se trate de una mancha realmente difícil de quitar frotar con estropajo y utilizar lejía, después aclarar con agua. Para manchas secas utilizar un rascador de plástico y lavar con agua y jabón.

# ANYWAY SOLID

## GEL COAT

Los fabricados GEL COAT de ANYWAY SOLID están compuestos por resinas con cargas minerales de alta calidad que antes de ser inyectadas en el molde son aplicadas con una capa de gel coat sanitaria, lo que confiere al producto final una mayor dureza y adherencia al color en la superficie exterior.

Los productos GEL COAT de ANYWAY SOLID se pueden cortar en cualquier sentido, utilizando herramientas básicas y sin afectar a su estructura. De acabados mate y gran resistencia al rayado, no amarillean ni se alteran con el paso del tiempo lo que nos permite ofrecer una garantía de 2 años.



 Antideslizante  
Pizarra( Clase 3  
 **AIDIMA**



VARI  
Encimera Estandar

GEL COAT

Serie EFE

EFE SENO CENTRADO (FONDO MAX. 46CM)

MEDIDAS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
SIN FALDÓN	188	219	251	282	285	313	342	370	399	427	455	484	512	541	569
CON FALDÓN (MAX. 15 CM)	333	382	431	480	484	528	573	617	662	706	749	794	838	883	927

EFE SENO DESPLAZADO (FONDO MAX. 46CM)


MEDIDAS	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
SIN FALDÓN	282	300	315	340	370	538	601	601	664	664	669	669
CON FALDÓN (MAX. 15 CM)	480	508	531	570	618	880	977	977	1075	1075	1083	1083

EFE DOBLE SENO (FONDO MAX. 46CM)

MEDIDAS	120	130	140	150	160	170	180	190	200
SIN FALDÓN	476	538	538	601	601	664	664	669	669
CON FALDÓN (MAX. 15 CM)	782	880	880	977	977	1075	1075	1083	1083

\*Encimera de 10mm de grueso.  
 \*Esta serie tiene una medida de fondo máximo de 46cm y mínimo de 38cm.  
 \*Se incluyen 2 soportes pared en las series con faldón (para soportes adicionales 20P/unidad)  
 \*En doble seno y desplazado, indicar siempre distancia de extremo a centro de desagüe.

\*Mecanizado Toallero:  
 - De 0 - 50cm.....50P  
 - De 51cm - 100cm.....100P  
 - De 101cm - 150cm.....150P




Encimeras/Estantes EFE/UNIKA

MEDIDAS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
SIN FALDÓN (10 mm)	188	219	251	282	285	313	342	370	399	427	455	484	512	541	569
CON FALDÓN (MAX. 15 CM)	333	382	431	480	484	528	573	617	662	706	749	794	838	883	927



\*Indicar distancia para taladro de desagüe (para más taladros indicar en el pedido)  
 \*Se incluyen 2 soportes pared en series con faldón (soportes adicionales 20P/und.)

Serie UNIKA



UNIKA SENO CENTRADO (FONDO MAX. 50CM)

MEDIDAS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
SIN FALDÓN	240	279	319	344	356	392	427	463	498	534	569	605	640	676	712
CON FALDÓN (MAX. 15 CM)	414	475	537	576	594	650	706	762	817	873	927	983	1038	1094	1150

UNIKA SENO DESPLAZADO (FONDO MAX. 50CM)

MEDIDAS	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
SIN FALDÓN	352	360	391	430	463	658	737	737	787	787	811	811
CON FALDÓN (MAX. 15 CM)	590	602	650	710	762	1066	1190	1190	1267	1267	1304	1304

UNIKA DOBLE SENO (FONDO MAX. 50CM)

MEDIDAS	120	130	140	150	160	170	180	190	200
SIN FALDÓN	579	658	658	737	737	787	787	811	811
CON FALDÓN (MAX. 15 CM)	943	1066	1066	1190	1190	1267	1267	1304	1304

\*En esta serie existe la posibilidad de elegir entre los diferentes senos arriba detallados.  
 \*Encimera de 12mm de grueso.  
 \*Esta serie tiene una medida de fondo máximo de 50cm y mínimo de 38cm (para mas fondo consultar con fábrica)  
 \*Se incluyen 2 soportes pared en las series con faldón (para soportes adicionales 20P/unidad)  
 \*En doble seno y desplazado, indicar siempre distancia de extremo a centro de desagüe.

\*Mecanizado Toallero:  
 - De 0 - 50cm.....50P  
 - De 51cm - 100cm.....100P  
 - De 101cm - 150cm.....150P


COMPAC



ROMA



COSO



QUADRO



FRUIT




FLORIDA



SQUARE



Antideslizante Pizarra (Clase 3) Liso (Clase 2)



Opción Panel (225 €/ m2) 8mm.

MEDIDAS	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	298	312	326	356	369	392	412	441	463	483	503	523	543	565
80	312	326	342	381	402	432	483	523	536	542	564	587	610	634
90	331	360	390	432	463	493	532	563	593	612	637	662	688	716
100	342	382	422	463	502	563	603	663	683	713	742	772	802	835

PLANIC (Acabado Pizarra) RAS (Acabado Liso)

\*2 cm de altura.  
 \*Válvula 6 cm.  
 \*Rejilla Inox.  
 \*Debido a los procesos de fabricación, en los platos de ducha existe la posibilidad de tener una merma en las medidas de + - 0,5 %

# GEL COAT

## Encimeras

### Serie Vari

VARI SENO CENTRADO (FONDO MAX. 46CM)

MEDIDAS	60	70	80	90	100	110	120	130	140
SIN FALDÓN	196	196	223	241	250	275	299	325	349
CON FALDÓN (MAX. 15 CM)	345	360	398	415	428	467	507	546	584



- \*El acabado de la encimera Vari es Liso.
- \*El acabado de la encimera Ferrara es Pizarra.
- \*Se incluyen 2 soportes pared en las series con faldón (para soportes adicionales 20P/unidad)
- \*En doble seno y desplazado, indicar siempre distancia de extremo a centro de desagüe.
- \*Opción de colores consultar con fábrica.
- \*Mecanizado Toallero:
  - De 0 - 50cm.....50P
  - De 51cm - 100cm.....100P
  - De 101cm - 150cm.....150P

VARI DOBLE SENO (FONDO MAX. 46CM)

MEDIDAS	120	130	140
SIN FALDÓN	445	501	511

### Serie Ferrara

FERRARA SENO CENTRADO (FONDO MAX. 46CM)

MEDIDAS	80	90	100	110	120
SIN FALDÓN	450	475	500	525	550

# GEL COAT

## Platos de Ducha



Antideslizante Pizarra (Clase 3)

Opción Panel (190 €/ m2) 8mm.

MEDIDAS	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
70	257	272	286	316	330	352	372	402	422	441	459	477	496	516
80	272	285	304	340	362	392	441	483	497	512	533	554	576	599
90	292	322	353	392	422	453	493	523	553	582	606	630	655	681
100	302	342	383	422	463	523	563	624	642	663	690	717	745	775

### SICILIA (Acabado Pizarra)

- \*2,7 cm de altura.
- \*Válvula 6cm.
- \*Rejilla Inox.
- \*Opción diferentes acabados: MADERA/CUERO/ENMARCADO Consultar con fábrica.
- \*Debido a los procesos de fabricación, en los platos de ducha existe la posibilidad de tener una merma en las medidas de + - 0,5 %

# CONDICIONES DE VENTA

ANYWAY SOLID S.L., SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR EN CUALQUIER MOMENTO MODIFICACIONES A LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN ESTE CATÁLOGO, ASÍ COMO ANULAR O INTRODUCIR CUALQUIER ARTÍCULO EN DICHO CATÁLOGO.

NO ACEPTARÁ ANULACIONES, DEVOLUCIONES O MODIFICACIONES DE PEDIDOS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES CUYA FABRICACIÓN YA HAYA SIDO SOLICITADA. TAMPOCO ADMITIRÁ DEVOLUCIONES DE PRODUCTO QUE NO HAYAN SIDO NOTIFICADAS A LA EMPRESA CON ANTERIORIDAD O DE MERCANCÍAS QUE LLEGUEN A LA EMPRESA DAÑADAS O EN MAL ESTADO.

EN CUALQUIER CASO AMBAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE VALENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE CUALQUIER LITIGIO.

ANYWAY SOLID S.L., NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ERRORES U OMISIONES DE IMPRESIÓN QUE PUEDAN APARECER EN EL CATÁLOGO, COMPROMETIÉNDOSE A LA RÁPIDA ACLARACIÓN DE LA INFORMACIÓN ERRÓNEA UNA VEZ LOCALIZADA.

LA IMPRESIÓN EN PAPEL DE LA TONALIDAD DE LOS COLORES DE LOS DISTINTOS MATERIALES NO PUEDE SER REPRODUCIDA DE FORMA EXACTA, SIENDO POR LO TANTO CONSIDERADA INDICATIVA, POR LO QUE TALES JUSTIFICADAS DIFERENCIAS NO PODRÁN CONSTITUIR MOTIVO DE RECLAMACIÓN.

# GARANTÍA

ANYWAY SOLID S.L OFRECE UNA GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL CUYO USO FINAL SEA SOLO PARA FINES PARTICULARES.

ANYWAY SOLID S.L REPARARÁ O SUSTITUIRÁ LA PIEZA CON LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES, LA GARANTÍA ES MUNDIAL CON LA PREVALENCIA DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

### CONDICIONES:

- ANYWAY SOLID S.L. OFRECE 5 AÑOS DE GARANTÍA PARA LOS PRODUCTOS DE SOLIDTECH Y 2 AÑOS PARA LOS PRODUCTOS FABRICADOS CON GEL COAT, ÉSTA SE APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO SE INSTALE, UTILICE Y MANTENGA SEGÚN LAS DIRECTRICES MARCADAS POR ANYWAY SOLID S.L. ANYWAY SOLID S.L. OFRECE 1 AÑO DE GARANTÍA PARA LAS REPARACIONES EFECTUADAS POR PERSONAL AUTORIZADO.
- LA GARANTÍA COMPRENDE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN A CRITERIO DEL FABRICANTE DE LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN EXISTENTES EN EL PRODUCTO, NO INCLUYE EL DESGASTE DE LOS MATERIALES POR SU USO DIARIO Y NORMAL.
- LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DESPERFECTOS OCASIONADOS POR EL INSTALADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA EN LOS CASOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:
  - TRANSPORTE
  - INSTALACIÓN INADECUADA
  - MODIFICACIONES EN EL PRODUCTO POR CUALQUIER RAZÓN, INCLUSO LAS EXIGIDAS PARA CUMPLIR LAS NORMATIVAS LOCALES O NACIONALES.
  - DAÑOS OCASIONADOS POR EQUIPAMIENTO OPCIONAL
  - ACTOS DE LA NATURALEZA
- QUEDA EXCLUIDO DE LA GARANTÍA EL COSTE DE CUALQUIERA DE LOS TRABAJOS PREVIOS O POSTERIORES A LA REPARACIÓN POR NO ESTAR PREVISTO EL FÁCIL ACCESO AL PRODUCTO.
- PARA NO ANULAR LA GARANTÍA TODAS LAS MANIPULACIONES O INTERVENCIONES DURANTE LA MISMA DEBEN SER REALIZADAS POR PERSONAL AUTORIZADO POR ANYWAY SOLID S.L.

EN CASO DE DESACUERDO EN LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE ESTA GARANTÍA SERÍAN COMPETENTES LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE VALENCIA (ESPAÑA)

# CERTIFICADOS





**ANYWAY SOLID**

Anyway Solid S.L.

Polg. Moncada III C/ El Moli 3

46113 Moncada (Valencia)

# ANYWAY SOLID

LAVABOS Y PLATOS DE DUCHA  
EXTRAPLANOS A MEDIDA.

Diseño y funcionalidad en su baño.

SOLID SURFACE





## Y W I

Con Solid Surface se obtiene un alto contenido de versatilidad, impecables acabados de alta funcionalidad y la calidad de sus detalles con un gran espíritu innovador.

Disfrutar y sentir con la distinción, calidad y naturalidad de siempre pero con una gran evolución intimista.



ANYWAY SOLD

# GEL COAT

PLATOS DE DUCHA EXTRAPLANOS  
DE **2,7 CMS**  
RESINA CON CARGAS MINERALES.



MOD. SICILIA

TEXTURA PIZARRA ANTIDESLIZANTE.

**GARANTÍA DE 2 AÑOS.**

Colores mate disponibles:

BLANCO ral 9010, GRAFITO ral 7021, CREMA ral 9001, GRIS claro ral 7044, MORADO ral 4005.

Fabricado en resina con cargas minerales, con una capa de GEL COAT aplicada en la composición del producto antes de inyectar la masa en el molde, lo que le da una mayor adherencia del color a la superficie exterior .

Embalaje en caja de madera.

Se puede cortar en cualquier sentido utilizando una radial con disco de diamante sin afectar a su estructura.



Válvula  
de desagüe.  
Con rejilla INOX.  
Ø 90.



MOD. SICILIA

**MEDIDAS DISPONIBLES:**

**Ancho desde:  
70 cms hasta 100 cms.**

**Largo desde:  
90 cms hasta 180 cms.**

# GEL COAT



MOD. VARI



MOD. FERRARA

Encimera de color de textura lisa brillo.  
Para encastrar en mueble.

**MEDIDAS ESTANDAR.**

- 81 x 46
- 91 x 46
- 101 x 46
- 111 x 46
- 121 x 46


Encimera de color textura pizarra mate.  
Para encastrar en mueble

## MUESTRA DE COLORES DISPONIBLES.

Mod. Ferrara, Sicilia (mate)

Mod. Vari (brillo)

**GEL COAT**  
garantía 2 años



BLANCO ral 9010

GRAFITO ral 7021

CREMA ral 9001

GRIS CLARO ral 7044

MORADO ral 4005



# solid surface

by ANYWAY SOLID

## **Solid Surface**

Nuestro material solid surface esta fabricado por colada. Su superficie no tiene poros y se limpia fácilmente. Para eliminar leves quemaduras o manchas de café u otros productos ácidos basta con frotar en sentido circular con un estropajo la superficie y aclarar con abundante agua, con esta acción habremos renovado la superficie manteniendo su aspecto original como el primer día.

Todos nuestros productos fabricados en Solid Surface tienen una

**garantía de 5 años .**

A MEDIDA

LOMBARDIA



**MOD. LOMBARDIA**  
**ENCIMERA DOBLE SENO**

Encimera de doble seno fabricada a medida desde 120 cms hasta 250 cms de largo  
Fondo de 50 cms y faldón de 10 cms.  
Colocación de los senos centrados o desplazados a elegir por el cliente.

PADOVA



**MOD. PADOVA**

Encimera con seno central.  
Fabricada a medida desde 70 cms hasta 170 cms de ancho.  
Encimera con seno desplazado.  
fabricada a medida desde 90 cms hasta 130 cms de ancho.  
Fondo 51 cms.  
Faldón de 10 cms.



MOD. QUADRO

Lavabo sobre encimera.

**MEDIDA DISPONIBLE:**

40 X 40 X h11,5

MOD. MILAN

**MEDIDA DISPONIBLE:**

50 X 50 X h14

MOD. ROMA

Lavabo sobre encimera.

**MEDIDA DISPONIBLE:**

48 X 48 X h14

RO



solid surface

by ANYWAY SOLID



MILAN

# SQUARE



MOD. SQUARE

Lavabo sobre encimera.

**MEDIDA DISPONIBLE:**  
48 X 32 X h8

SOLID SURFACE



A MEDIDA

VENEZIA  
CON FALDONES



Encimera de un seno centrado  
fabricada a medida desde 70 cms  
hasta 130 cms de ancho.  
Encimera de un seno desplazado  
fabricada a medida desde 90 cms  
hasta 130 cms de ancho.  
Fondo 48 cms.  
Faldón de 10 cms.

**MOD. COSO**

Lavabo sobre encimera.

**MEDIDA DISPONIBLE:**  
Ø38 X h9

solid surface

by ANYWAY SOLID

**MOD. FRUIT**

Lavabo sobre encimera.

**MEDIDA DISPONIBLE:**  
Ø36 X h19

**JUNA**  
CON FALDONES



MOD. **JUNA**  
MEDIDAS DISPONIBLES:  
desde 60 cms hasta  
80 cms de ancho.  
Fondo 35 cms.

Ø 90.

A MEDIDA

## MOD. VENETTO

### MEDIDAS DISPONIBLES:

Ancho desde:  
70 cms hasta 100 cms.  
Largo desde  
90 cms hasta 180 cms.  
Espesor 2,7 cms.



TEXTURA PIZARRA ANTIDESLIZANTE.  
GARANTÍA DE 5 AÑOS.

Embalaje en caja de madera.  
Se puede cortar en cualquier sentido  
utilizando una radial con disco de  
diamante sin afectar a su estructura.




Válvula de desagüe.  
Con rejilla INOX.

MUESTRA DE COLORES MATE DISPONIBLES.



BLANCO ral 9010



GRAFITO ral 7021



CREMA ral 9001



GRIS CLARO ral 7044

# solid surface

## mantenimiento



Nuestro material solid surface esta fabricado por Solid Surface es un material que al no ser porocolada. Su superficie no tiene poros y se limpia sa su superficie repele todo tipo de manchas. Si fácilmente. Para eliminar leves quemaduras o se derraman cualquier tipo de productos como manchas de café u otros productos ácidos bas- café, vino, chocolate, tintas, etc. Estos se puetara con frotar en sentido circular con un estro- den limpiar fácilmente utilizando un detergenpajo la superficie y aclarar con abundante agua, te y una bayeta aclarando después con agua. con esta acción habremos renovado la superficie Lo pequeños arañazos en Solid Surface, manmanteniendo su aspecto original como el primer chas de grado pequeño y quemaduras de cidía. En estos casos es imprescindible limpiar la garrillos se pueden eliminar con un estropajo. superficie inmediatamente con agua y jabón. Solid Surface no está diseñado para ser utilizado en zonas de trabajo donde se utilicen dichos productos químicos.

Solid Surface necesita un mantenimiento sencillo y mantendrá su estado original y sus propiedades higiénicas durante muchos años. Para el mantenimiento diario utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro o desengrasante doméstico. En el caso de alguna mancha complicada usar un estropajo y un detergente o un limpiador con base de amoniaco para superficies duras. Cuando se trate de una mancha realmente difícil de quitar frotar con estropajo y utilizar lejía, después aclarar con agua. Para manchas secas utilizar un rascador de plástico y lavar con agua y jabón.

# ANYWAY SOLID

LAVABOS Y PLATOS DE DUCHA  
EXTRAPLANOS A MEDIDA.

Diseño y funcionalidad en su baño.  
SOLID SURFACE